

方位产品耗电量表

版本：〈1.1〉

发布日期：〈2021/11/9〉



目录

1. 介绍1

 1.1. 概述 1

 1.2. 适用型号 1

 1.3. 目标受众 1

2. 规格列表.....2



1. 介绍

1.1. 概述

本文档统计了所有方位在产产品的耗电量。

1.2. 适用型号

方位所有在产型号。

1.3. 目标受众

此文档是针对那些想了解方位产品耗电量的客户或者测试人员。

2. 规格列表

方位产品功耗列表 2							
序号	产品	电源适配器供电			POE 供电		
		电压 (V)	空闲功耗(W)	最大功耗(W)	等级 IEEE802.3af	空闲功耗(W)	最大功耗(W)
1	X7A(PX30)	5	1.69	6.65	Class 3	2.03	8.4
2	X7A V1.2_D	5	0.88	7.07	Class 3	2.13	10.5
3	X4U Pro	5	1.48	5.85	Class 3	2.14	8.35
4	X5U Pro	5	1.49	5.95	Class 3	2.12	8.39
5	X2P Pro	5	0.72	1.15	Class 1	0.99	1.78
6	E02	5	0.665	1.52	Class 1	0.95	2.06
7	X3SG Pro A 版本	5	0.94	2.34	Class 1	1.58	3.21
8	X3SG Pro C 版本	5	0.84	1.93	Class 1	1.54	3.09
9	X3SG lite B 版本	5	0.83	1.83	Class 1	1.34	2.60
10	X3SP lite B 版本	5	1.35	2.27	Class 1	2.26	3.44
11	X3SP Pro C 版本	5	0.84	1.86	Class 1	1.29	2.55
12	X3SP Pro B 版本	5	1.46	2.48	Class 1	2.23	3.48
13	X3SW	5	0.91	2.03	Class 1	1.46	3.03
14	X3SW B 版本	5	1.53	3.51	-	-	-
15	X3U Pro	5	1.24	2.16	Class 1	1.45	3.06
16	J1SP	5	0.92	2.10	Class 1	1.57	3.13
17	J1SP C 版本	5	0.81	1.81	Class 1	1.32	2.58
18	J3SG A 版本	5	0.8	1.84	Class 1	1.27	2.57
19	J3SG B 版本	5	0.78	1.86	Class 1	1.84	2.56
20	J3SG Pro C 版本	5	0.84	1.93	Class 1	1.54	3.09

21	J4W	5	1.37	5.6	Class 1	2.03	7.98
22	J6	5	1.38	4.45	Class 2	1.98	6.85
23	J7A	5	1.64	6.9	Class 3	2.39	8.77
24	V67	12	1.63	6.36	Class 3	2.23	7.3
25	V62	5	0.84	4.29	Class 3	1.53	6.56
26	V64	5	0.92	5.85	Class 3	1.59	7.29
27	V66	5	1.15	5.5	Class 3	1.89	8.19
28	A32	5	1.4	7.75	Class 3	2.0	9.77
29	F600S	5	2.38	8.4	Class 3	3.1	10.76
30	H5W	5	1.5	5.65	Class 3	2.13	7.46
31	H3W	5	1.36	5.60	Class 3	1.75	7.26
32	FT5	5	1.77	7.8	Class 3	2.87	11.2
33	FT6	5	2.39	6.32	Class 3	3.16	8.11
34	X1E	5	0.76	1.23	Class 1	1.42	2.22
35	X1W	5	1.0	1.76	-	-	-
36	GL03G	5	0.72	1.04	Class 1	1.15	1.64
37	H2U V2	5	0.83	1.36	Class 1	1.19	1.82
38	i51W	12	1.79	4.78	Class 3	2.14	5.93
39	i52W	12	1.93	5.17	Class 3	1.94	5.27
40	i53W	12	1.96	3.63	Class 3	1.44	4.04
41	i56A	12	1.97	7.36	Class 3	2.23	8.3
42	i10SV	12	1.32	2.33	Class 3	1.76	2.85
43	i11SV	12	1.21	2.42	Class 3	1.52	2.77
44	I16SV	12	1.17	2.79	Class 3	1.84	3.16
45	D4SG	5	1.3	4.42	Class 3	1.52	7.82

46	D5SG	5	1.17	4.84	Class 3	2.13	6.56
47	D6SG	5	1.75	4.73	Class 3	2.14	7.51
48	X1SG	5	0.67	1.65	Class 1	2.51	3.22
49	EIM_02	12	2.56	3.21	Class 3	3.35	4.31